

Rapportage

UBN: 6493680
 Vof J.A Poliste
 Stokkumerbroekweg 4A
 7475 TE MARKELO

Kiwa VERIN B.V.
 Nevelgaarde 20d
 3436 ZZ Nieuwegein
 Postbus 2703
 3430 GC Nieuwegein

Datum: **13 maart 2019**
 Programma: **Beter Leven keurmerk Runderen 2 ster versie: 2.1**
 Algemeen: Geen opmerkingen

T 088 998 43 10
 E info@kiwaverin.nl

www.kiwaverin.nl

Voorschriften met aandachtspunten:

Code	Voorschrift / Aandachtspunt	Antwoord
BLK01A02c	De bedrijfsleider/bedrijfsvoerder van elke aan Beter Leven deelnemende locatie waar vleesrunderen worden gehouden heeft een door de Dierenbescherming goedgekeurde cursus mens-dier interactie gevolgd. De bedrijfsleider heeft geen goedgekeurde cursus mens-dier interactie gevolgd	Nee
BLK03M03	Met het oog op de brandveiligheid vindt minimaal eens in de vijf jaar een Agro Elektra Inspectie plaats. Stal is helemaal nieuw, daarna elektra keuring 1010	Nee

Voorschriften met opmerkingen:

Code	Voorschrift / Opmerking	Antwoord
BLK00UIT05	De runderen worden niet gehouden in een megastal. Onder een megastal wordt verstaan één UBN (of EU registratienummer) met 330 NGE of meer runderen. Er zijn minder dan 330 NGE, op dit moment zijn er nog geen dieren aanwezig	Ja
BLK00UIT06	Binnen gebouwen wordt alleen de begane grond gebruikt voor het houden van dieren. Alles begane grond	Ja
BLK00UIT07	Het veehouderijbedrijf (UBN) is aangesloten bij minimaal 1 door de Stichting Beter Leven keurmerk goedgekeurde ketenregisseur. Rundvlees en Co	Ja
BLK00UIT08	De deelnemer is verplicht BLK controleurs die namens de Certificerende Instantie of namens de Stichting Beter Leven keurmerk controles uitvoeren toe te laten op het bedrijf (UBN) en alle medewerking te verlenen. Kiwa Verin Jan Hulsman	Ja
BLK00UIT09.2	Alle runderen (incl. kalveren) die op het bedrijf (UBN) aanwezig zijn voldoen aan de criteria van het Beter Leven keurmerk rund 2 sterren. Er zijn stieren van Franse en/of Italiaanse (zelfkalvende) rassen aanwezig.	Ja
BLK01A02a	De veehouder en zijn bedrijfseigen personeel hebben tenminste: - een Middelbare Agrarische opleiding veehouderij afgerond of - minimaal 1 jaar werkervaring in de vleesveehouderij, of - werken onder verantwoordelijkheid van iemand met bovengenoemde kwalificaties. Veehouder heeft meerdere jaren ervaring in de vleesveehouderij. De nodige kennis en vaardigheden zijn aantoonbaar aanwezig.	Ja
BLK01A03	Van geïmporteerde runderen wordt een kopie van het runderpaspoort in de administratie bewaard. nvt	Ja
BLK02V01a	Stampvoeding is niet toegestaan.	Ja

	"Rantsoen bestaat voor 100% uit ruwvoerders. "	
BLK02V01b	Maximaal 40% van het dagrantsoen mag krachtvoer zijn. nvt	Ja
BLK02V01c	Opslag van veevoer gebeurt op zodanige wijze dat verontreiniging van het veevoer wordt voorkomen. Veevoerders worden hygiënisch opgeslagen.	Ja
BLK02V01d	Aangekocht voer is gecertificeerd door GMP+ of een gelijkwaardig kwaliteitssysteem. Zuid-Oost Salland Haarle	Ja
BLK02V02a	Bij onbeperkt voeren is er 1 vreetplaats per 2 runderen. 15 meter : 75 =40 stieren per afdeling	Ja
BLK02V02b	Bij beperkt voeren is er voor elk rund een vreetplaats. nvt	Ja
BLK02V02c	Een vreetplaats is minstens 75 cm breed. Breedte van de voerplaatsen 75 cm.	Ja
BLK02V04a	Alle runderen moeten permanent toegang hebben tot drinkwater. voldoende	Ja
BLK02V04c	Bij gebruik van een eigen bronwaterinstallatie wordt de kwaliteit hiervan eens per jaar op dierniveau bij de drinkplekken bemonsterd en chemische en bacteriologisch door een geaccrediteerd laboratorium geanalyseerd. openbaar leidingnet	Ja
BLK02V04c2	Aanbeveling Voor elke groep tot 20 dieren zijn er minimaal 2 werkende drinkplaatsen die evenredig zijn verdeeld over de ruimte, voor elke volgende 20 dieren komt er 1 drinkplaats bij. Er zijn 3 per max 60 aanwezig.	Ja
BLK02V04d	In de weide/natuurgebied is een werkende drinkwatervoorziening aanwezig. nvt	Ja
BLK02V04e	In de weide/natuurgebied mag de afstand tot de drinkwatervoorziening niet verder zijn dan 500 m. nvt	Ja
BLK02V04f	De doorstroming van de drinkpunten moet genoeg zijn voor de drinksnelheid van runderen. nvt	Ja
BLK03M01	Alle dieren worden minimaal één keer per dag geïnspecteerd op zaken als behoefte aan zorg, tekenen van verwondingen, slechte gezondheid, stress, etc. nvt	Ja
BLK03M02	Er moet een calamiteitenplan zijn voor noodgevallen. Calamiteitenplan aanwezig bij zit in schuur.	Ja
BLK03M02c	Er is een objectinformatie kaart aanwezig. Objectinformatiekaart bevindt zich in schuur.	Ja
BLK03M02c1	De objectinformatie kaart is bij calamiteiten direct beschikbaar (opbergplaats zichtbaar en buiten de stal) voor de brandweer / hulpdiensten. Gemakkelijk zichtbaar voor hulpdiensten.	Ja
BLK03M04	Technische ruimtes, indien aanwezig, zijn voorzien van branddetectie met doormelding naar de telefoon van de veehouder. nvt	Ja
BLK03M05	Er is een aparte stalling voor (warmte genererende) voertuigen en werktuigen. Bij nieuw- en verbouw doch uiterlijk per 1 januari 2035. Voertuigen worden apart gestald.	Ja
BLK03M07	Er is voldoende bluswater op het bedrijf beschikbaar. Bluswatervoorziening door middel van bluswaterpunt .	Ja
BLK04G01	De rundveehouder heeft een één-op-één overeenkomst met een gespecialiseerde gecertificeerde geborgde rundveedierenarts die verantwoordelijk is voor de gehele veterinaire begeleiding op het bedrijf. De dierenarts kan andere specialisten/dierenartsen inschakelen om een volledige dekking te realiseren, bijvoorbeeld als vervanging bij ziekte of vakantie. Heusinkveld uit Lochem	Ja

BLK04G02a	De rundveehouder heeft een bedrijfsspecifiek bedrijfsgezondheidsplan waarin hij samen met de bedrijfseigen dierenarts beschrijft welke maatregelen worden genomen om de gezondheid van de dieren te controleren en te verbeteren. is van 01-03-2019	Ja
BLK04G02b	De rundveehouder heeft een bedrijfsspecifiek bedrijfsbehandelplan voor het gebruik van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, waarin samen met de bedrijfseigen dierenarts is beschreven welke (wijze van) behandeling wordt gebruikt voor de meest voorkomende ziekten. is van 01-03-2019	Ja
BLK04G02c	Het bedrijfsgezondheidsplan en het bijbehorende bedrijfsbehandelplan worden (minimaal) jaarlijks geëvalueerd en geüpdatet. nvt, er zijn nog geen dieren op het bedrijf geweest	Ja
BLK04G03	Elke productie-eenheid van het veehouderijbedrijf wordt minimaal 2x per jaar door de bedrijfseigen dierenarts bezocht voor een klinische inspectie en bedrijfsbegeleiding (op grond van bijv. productiegegevens, Ante Mortem en Post Mortem keuringsresultaten). wordt in de toekomst wel gedaan	Ja
BLK04G04	Bij ernstige ziekte en ernstige verwonding van dieren, bij verschijnselen van zeer besmettelijke dierziekten, abnormale verlaging van de voeropname en/of sterfte onder de runderen wordt direct de bedrijfseigen dierenarts ingeschakeld. Dierenarts wordt op tijd ingeschakeld (verklaring veehouder).	Ja
BLK04G05	Zeer ernstig zieke of gewonde dieren zonder zicht op herstel worden zo snel mogelijk op het bedrijf zelf geëuthanaseerd. Euthanasie is gebaseerd op wetgeving en gebeurt volgens een aan de diersoort aangepaste methode die zo weinig mogelijk pijn en stress voor het dier met zich meebrengt. Eventuele euthanasie wordt uitgevoerd middels verdoving.	Ja
BLK04G05a	Euthanasie wordt uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van de bedrijfseigen dierenarts Euthanasie wordt door dierenarts uitgevoerd.	Ja
BLK04G05b	Er zijn afspraken met de dierenarts vastgelegd t.a.v. noodsituaties, en het, indien nodig, zo snel mogelijk langskomen van de dierenarts om ernstig gewonde of zieke dieren te euthanaseren. Afspraken zijn vastgelegd op papier (BGP).	Ja
BLK04G06	Zieke en gewonde runderen moeten (indien nodig) worden verwijderd uit de groep en moeten worden behandeld in de ziekenboeg Ziekenboeg is aanwezig.	Ja
BLK04G06b	De ziekenboeg beslaat minimaal 1% van de runderplaatsen, met een minimum van 1 plaats. Beschikbare ruimte is (141/100=) 4	Ja
BLK04G06d	Vanuit de ziekenboeg is visueel contact met andere runderen mogelijk. zieken boeg heeft contact met andere runderen	Ja
BLK04G06e	De ziekenboeg moet zo geconstrueerd worden dat zij gemakkelijk tussen elke bezetting door schoongemaakt en gedesinfecteerd kan worden, en dat een eventueel dood dier gemakkelijk verwijderd kan worden met minimaal risico op contact met andere dieren. kan gereinigd worden	Ja
BLK04G06f	Urine en mest van de ziekenboeg mogen niet in contact komen met andere dieren en moeten verwijderd worden op een manier die het risico op contact met andere dieren minimaliseert. apart gehouden	Ja
BLK04G07a	Alle antibiotica die worden gebruikt op het rundveebedrijf zijn voorgeschreven door de (bedrijfseigen) dierenarts. nvt, er staan nog geen dieren	Ja
BLK04G07b	Het gebruik van 3e keuze antibiotica wordt tot een absoluut minimum beperkt en is alleen mogelijk als er basis van bacteriologisch onderzoek inclusief gevoeligheidsbepaling is aangetoond dat 1e en 2e keuze middelen niet werkbaar zijn. Er zijn geen 3de keus middelen geregistreerd in Medirund.	Ja
BLK04G07c	Preventief gebruik van antibiotica is niet toegestaan. Wordt niet preventief ingezet.	Ja
BLK04G07d	Al het gebruik van antibiotica op het bedrijf wordt per dag en dierspecifiek in de bedrijfsadministratie geregistreerd. Er is een medicijnregistratiekaart waar behandelingen op worden geregistreerd.	Ja
BLK04G09	De conditie van de klauwen wordt besproken met de bedrijfseigen dierenarts en zo nodig wordt een klauwverzorgingsplan opgesteld.	Ja

	wordt opgenomen in BGP	
BLK04G10	Het couperen van de staart is niet toegestaan. Er worden geen staarten gecoupeerd.	Ja
BLK04G11	Heet- of koudmerken van runderen is niet toegestaan. alle met oornummers	Ja
BLK04G12a	Onthoornen (hoorn groei beletten) gebeurt bij runderen jonger dan twee maanden geen onthoornde dieren	Ja
BLK04G12b	Onthoornen gebeurt door of op aanwijzing van de bedrijfseigen dierenarts nvt	Ja
BLK04G12c	Als er onthoord wordt dient dit te gebeuren: - bij runderen jonger dan twee maanden (beletten van de hoorn groei): met een heet ijzer, - bij runderen ouder dan zes maanden (verwijderen van een volgroeide hoorn) met een draadzaag, nvt	Ja
BLK04G12d	Onthoornen wordt gedaan onder verdoving nvt	Ja
BLK04G12e	De dieren krijgen (tot minimaal drie dagen) na het onthoornen pijnbestrijding door of onder verantwoordelijkheid van de bedrijfseigen dierenarts. nvt	Ja
BLK04G12f	Onthoornen van dieren wordt door de bedrijfseigen dierenarts in zijn bezoeksverslag geregistreerd. nvt	Ja
BLK04G13	Als runderen worden gecastreerd gebeurt dit door een dierenarts. nvt	Ja
BLK04G13a	Runderen worden gecastreerd onder verdoving nvt	Ja
BLK04G13b	Runderen krijgen (tot en met drie dagen) na de castratie pijnbestrijding door of onder verantwoordelijkheid van de bedrijfseigen dierenarts. nvt	Ja
BLK04G13c	Castreren van dieren wordt door de bedrijfseigen dierenarts in zijn bezoeksverslag geregistreerd. nvt	Ja
BLK04G14	Runderrassen met een hoge incidentie van keizersneden zijn uitgesloten van het Beter Leven keurmerk. Er zijn geen (dikbil)runderrassen met hoge incidentie van keizersneden aanwezig.	Ja
BLK04G14a	De keizersnede wordt alleen in noodgevallen toegepast en niet routinematig. Er is bij 0% runderen vanwege nood een keizersnede toegepast.	Ja
BLK04G15	Routinematige toepassing van embryotransplantatie en Ovum Pick up zijn niet toegestaan. nvt	Ja
BLK05H01a.2	Per jaar omvat de weidegang minimaal 180 dagen van 12 uur per dag of minimaal 135 dagen van 24 uur. nvt	Ja
BLK05H01aa	De periodes van weidegang worden geregistreerd. Wanneer weidegang onmogelijk is, worden die dagen door de veehouder met reden genoteerd. nvt	Ja
BLK05H01b.2	Op cultuurgrasland is de veebezetting max. 7 runderen per hectare beweidbaar grasland. nvt	Ja
BLK05H03	De stal / binnenhuisvesting zijn zo gebouwd dat de runderen naar minimaal 2 zijden, minimaal 3 meter vrij zicht hebben. 2 zijden zicht	Ja
BLK05H04	De stal en de buitenhuisvesting zijn zo gebouwd dat de dieren zich niet kunnen verwonden. Dieren hebben geen verwondingen.	Ja
BLK05H05	In de stal / binnenhuisvesting is in ieder hok permanent een schuurvoorziening aanwezig waaraan de runderen zich (de huid) kunnen schuren. Bruikbare schuurgelegenheid is aanwezig	Ja

BLK05H06a	In de stal / binnenhuisvesting hebben de runderen permanent toegang tot een zachte ligplek voorzien van een dichte vloer ingestrooid met stro, of vergelijkbaar natuurlijk materiaal. Runderen hebben permanente toegang tot zachte ligplek. De dichte vloer is ingestrooid met stro.			Ja																											
BLK05H06a1	Het stro of vergelijkbare natuurlijk materiaal wordt voldoende ingestrooid zodat alle runderen droog en schoon kunnen liggen. Strooisel wordt regelmatig ververs en alle runderen kunnen schoon en droog liggen.			Ja																											
BLK05H06a2	De reinheid van de binnengehouden runderen binnen moet goed zijn, rekening houdend met het gebruikte houderijsysteem. De reinheid van de runderen is voldoende, namelijk 0% bevuilde runderen.			Ja																											
BLK05H07	Boven het gehele hok moet een vrije ruimte zijn van 2.5 m, gemeten vanaf de vloer. Hoogte is >250 cm.			Ja																											
BLK05H07a.2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gewicht</th> <th>Ingestrooid</th> <th>Totaal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tot 200 kg</td> <td>1,25 m2</td> <td>2,50 m2</td> </tr> <tr> <td>201 - 300 kg</td> <td>1,75 m2</td> <td>3,50 m2</td> </tr> <tr> <td>301 - 400 kg</td> <td>2,90 m2</td> <td>4,40 m2</td> </tr> <tr> <td>401 - 500 kg</td> <td>3,30 m2</td> <td>5,00 m2</td> </tr> <tr> <td>501 - 600 kg</td> <td>3,70 m2</td> <td>5,60 m2</td> </tr> <tr> <td>601 - 700 kg</td> <td>4,00 m2</td> <td>6,00 m2</td> </tr> <tr> <td>701 - 800 kg</td> <td>4,40 m2</td> <td>6,60 m2</td> </tr> <tr> <td>> 800 kg</td> <td>66 % van totaal</td> <td>+ 0,60 m2 / 100 kg</td> </tr> </tbody> </table> <p>binnen tussen 700-800 kg kunnen max.38 stieren per hok X 3=114, en andere stal heeft 60M2 , 9 x 3 stieren= 27, max 141 stieren totaal</p>	Gewicht	Ingestrooid	Totaal	Tot 200 kg	1,25 m2	2,50 m2	201 - 300 kg	1,75 m2	3,50 m2	301 - 400 kg	2,90 m2	4,40 m2	401 - 500 kg	3,30 m2	5,00 m2	501 - 600 kg	3,70 m2	5,60 m2	601 - 700 kg	4,00 m2	6,00 m2	701 - 800 kg	4,40 m2	6,60 m2	> 800 kg	66 % van totaal	+ 0,60 m2 / 100 kg			Ja
Gewicht	Ingestrooid	Totaal																													
Tot 200 kg	1,25 m2	2,50 m2																													
201 - 300 kg	1,75 m2	3,50 m2																													
301 - 400 kg	2,90 m2	4,40 m2																													
401 - 500 kg	3,30 m2	5,00 m2																													
501 - 600 kg	3,70 m2	5,60 m2																													
601 - 700 kg	4,00 m2	6,00 m2																													
701 - 800 kg	4,40 m2	6,60 m2																													
> 800 kg	66 % van totaal	+ 0,60 m2 / 100 kg																													
BLK05H07b	Volwassen fokstieren die permanent op stal worden gehouden in individuele hokken moeten tenminste 16 m2 ligruimte en een totale ruimte, incl. bewegings- en dekruimte, hebben van 20 m2. nvt			Ja																											
BLK05H08a	Runderen worden binnen in stabiele afmestgroepen gehouden. geen groepen mengen			Ja																											
BLK05H09a	Runderen worden niet aangebonden Er staan geen runderen aangebonden			Ja																											
BLK05H11	Niet ingestrooide vloerdelen moeten non-slip zijn of zo onderhouden worden dat het risico van uitglijden beperkt wordt. non-stop vloer			Ja																											
BLK05H12a	De stal is natuurlijk geventileerd. Stal wordt natuurlijk geventileerd.			Ja																											
BLK05H12b	Alle stallen moeten dusdanig geventileerd worden dat stofniveau, relatieve vochtigheid en ammoniakgehalte niet schadelijk zijn voor de runderen. laag			Ja																											
BLK05H13	De stal is voorzien van, daglicht doorlatende oppervlaktes die tenminste 6,7% van het vloeroppervlak beslaan. openfront stal			Ja																											
BLK05H13a	Daglicht doorlatende oppervlaktes zijn schoon en laten voldoende daglicht door. "Schoon en voldoende daglicht doorlatend.			Ja																											
BLK05H13b	Er is voldoende verlichting in de stal aanwezig om de runderen te allen tijde te kunnen inspecteren. er is voldoende licht, led lampen			Ja																											
BLK05H14	Er is een aaneengesloten periode in de nacht van minstens 6 uur met een laag lichtniveau om de runderen te laten rusten.			Ja																											

	Donkerperiode volgens natuurlijk dag nachtritme.	
BLK06VB02.2	Het spenen gebeurt geleidelijk door het kalf steeds meer ruwvoer en drinkwater te geven. nvt	Ja
BLK06VB03.2	Het spenen gebeurt geleidelijk door het kalf tijdelijk scheiden van koe met alleen oogcontact. nvt	Ja
BLK06VB04	Kalveren worden bijgevoerd met vers water en ruwvoer vanaf een leeftijd van 14 dagen. nvt	Ja
BLK06VB04a	Indien zoogkoeien worden ingezet als pleegmoeder, zijn er maximaal 3 kalveren per pleegmoeder. nvt	Ja
BLK06VB04b	Indien er meerdere kalfjes lopen bij één zoogkoe (pleegmoeder) krijgen de kalfjes voldoende drinkwater aangeboden zodat de kalfjes in hun vochtbehoefte kunnen voldoen. nvt	Ja
BLK07ST02.2	De kalveren/runderen mogen van rundveebedrijven komen die niet voor de bijbehorende Beter Leven scope (rond en aantal sterren) zijn gecertificeerd mits de kalveren minimaal 5 maanden oud zijn voordat zij het bedrijf van geboorte verlaten. nvt	Ja
BLK07ST03	Als de runderen, afkomstig van rundveebedrijven welke niet voor de bijbehorende BLK scope zijn gecertificeerd, zijn onthoofd, is er een verklaring van de bedrijfseigen dierenarts van het herkomstbedrijf dat dit gebeurd is onder verdoving en met pijnbestrijding achteraf, conform de criteria van het Beter Leven keurmerk. nvt	Ja
BLK07ST04	Als de kalveren, afkomstig van rundveebedrijven welke niet voor de bijbehorende BLK scope zijn gecertificeerd, zijn gecastreerd, is er een verklaring van de bedrijfseigen dierenarts van het herkomstbedrijf dat dit is gebeurd onder verdoving en met pijnbestrijding achteraf, conform de criteria van het Beter Leven keurmerk. nvt	Ja
BLK07ST05	De vleesstieren en vleeskoeien blijven gemiddeld 9 maanden, en geen dier korter dan 7 maanden, op de BLK gecertificeerde afmestlocatie waarvan de dieren worden afgevoerd naar het slachthuis. Als dieren tussen de 3 en 7 maanden (geen dier korter dan 3 maanden) op de afmestlocatie verblijven wordt deze locatie jaarlijks en de voorliggende, leverende rundveebedrijven uit deze keten als Multi site gecertificeerd. Steekproef toont aan dat dieren afgelopen jaar voldoende lang op het afmestbedrijf verbleven.	Ja
BLK08HB03	Vleesstieren, ouder dan 1 jaar die op de bedrijfslocatie worden afgemest, mogen permanent op stal worden gehouden. vleesstieren	Ja
BLK10NB00	Is er sprake van natuurbegrazing? nvt	Ja
BLK10NB01	Er worden alleen runderen gehouden van gedomesticeerde rassen die ook in de reguliere vleesrundveehouderij worden gehouden. Franse vleesrassen aanwezig.	Ja
BLK10NB02	Het natuurgebied moet in alle voedingsbehoeften van de betrokken runderen kunnen voldoen. nvt	Ja
BLK10NB03	Runderen met natuurbegrazing, worden indien noodzakelijk (om aan de voedingsbehoefte van de betrokken dieren te voldoen) bijgevoerd, bijv. bepaalde mineralen. nvt	Ja
BLK10NB04	Tijdens natuurbegrazing beschikken de runderen over beschutting (natuurlijke beschutting of een stalruimte) tegen regenval, winterweer of hitte (meer dan 25°C), met voldoende omvang zodat alle aanwezige dieren hier tegelijkertijd beschutting kunnen zoeken. nvt	Ja
BLK10NB06	Volwassen fokstieren afkomstig uit een kudde worden binnen gehouden in individuele hokken met tenminste 32 m2 ligruimte en een totale ruimte, incl. bewegings- en dekruimte van 44 m2. nvt	Ja
BLK10NB07	Bij de toegangen tot een gebied met natuurbegrazing wordt het publiek geïnformeerd dat er een kudde runderen graast en hoe ze zich moeten gedragen als ze de kudde tegenkomen.	Ja

	nvt	
BLK10NB08	Bij de toegang tot een gebied met natuurbegrazing wordt het publiek geïnformeerd met wie ze contact kunnen opnemen in geval van een calamiteiten.	Ja
	nvt	
BLK10NB09	Bij kuddes met natuurbegrazing blijft een ziek dier bij de kudde, tenzij de bedrijfseigen dierenarts anders besluit.	Ja
	nvt	
BLK10NB10	Runderen in natuurbegrazingsgebieden worden voorafgaand aan verplaatsing met een veewagen op een rustige wijze bijeengebracht in een afgezet deel van het natuurgebied.	Ja
	nvt	
BLK11T01	De runderen worden aan rundveehouderijen / -slachterijen geleverd die zijn goedgekeurd / gecertificeerd voor de bijbehorende Beter Leven scope (BLK Rund en het bijbehorende aantal sterren).	Ja
	Tomassen Someren	
BLK11T02.2	Het transport duurt:	Ja
	- bij kalveren tot een leeftijd van 5 maanden: maximaal 8 uur oftewel 500 km	
	- bij kalveren/runderen vanaf een leeftijd van 5 maanden: maximaal 10 uur oftewel 625 km." geen import	
BLK11T04	Het transport van runderen naar de slachterij mag maximaal 4 uur duren, oftewel maximaal 250 km zijn.	Ja
	someren	
BLK11T05	Er worden op het bedrijf en tijdens het verplaatsen / transporteren van runderen geen elektrische veedrijvers gebruikt.	Ja
	Op verklaring zijn er geen elektrische veedrijvers voorhanden op het bedrijf.	
BLK11T06	De runderen worden niet via een veemarkt aan- of afgevoerd.	Ja
	Dieren zijn niet via veemarkt aan- of afgevoerd.	
BLK12A00	Tijdens de jaarlijkse controle wordt het totale aantal BLK dierplaatsen vastgelegd, o.a. ter controle van de megastallen norm.	Open
	141 stieren plaatsen	
BLK12A00a	Het aantal BLK zoogkoeien plaatsen op de bedrijfslocatie is:	Open
	0	
BLK12A00a1	Aantal aanwezige BLK zoogkoeien op de locatie is:	Open
	0	
BLK12A00b	Het aantal BLK plaatsen voor dieren jonger dan 1 jaar op de bedrijfslocatie is:	Open
	160	
BLK12A00b1	Het aantal aanwezige BLK dieren jonger dan 1 jaar op de bedrijfslocatie is:	Open
	0	
BLK12A00c	Het aantal BLK vleesstierplaatsen, ouder dan 1 jaar, op de bedrijfslocatie, is:	Open
	141	
BLK12A00c1	Het aantal aanwezige BLK vleesstieren, die op de bedrijfslocatie worden gehouden is::	Open
	0	
BLK12A00d	Het aantal BLK vleeskoeien en ossenplaatsen, ouder dan 1 jaar, op de bedrijfslocatie is::	Open
	0	
BLK12A00d1	Het aantal aanwezige BLK vleeskoeien en ossen, ouder dan 1 jaar, is:	Open
	0	

Erkenningen:

<u>Erkenning</u>	<u>Reg. nr.</u>	<u>Naam</u>
GMP	GMP047856	C.A.V.V. Zuid-Oost Salland U.A.
GD_R_Vast	1001199	drs.ing. G.L.F. Heusinkveld

Voorschriften:

<u>Code</u>	<u>Voorschrift</u>	<u>Antwoord</u>
BLK00UIT01	Er worden geen andere activiteiten op het bedrijf ontplooid die niet passen in het beleid van de Dierenbescherming.	Ja
BLK00UIT03	Er zijn geen genetisch gemanipuleerde dieren op het bedrijf (UBN) aanwezig.	Ja
BLK01A01	De BLK deelnemer is verplicht om iedere wijziging die van invloed is/kan zijn op de deelname aan BLK of het BLK certificaat onverwijld schriftelijk te melden aan de certificerende instantie en de ketenregisseur.	Ja
BLK02V04b	Het drinkwater is schoon	Ja
BLK02V04c1	De analyse moet aantonen dat het water uit de bronwaterinstallatie voor de runderen van voldoende kwaliteit is doordat het voldoet aan de drinkwater standaard voor runderen.	Ja
BLK03M02c2	De objectinformatie kaart is voorzien van: indeling bouwblokken / stallen, toegangsdeuren, toegepaste materialen, nutsvoorzieningen, bluswaterpunt, locaties met brandgevaarlijke stoffen/activiteiten, evacuatiemogelijkheden dieren, etc.	Ja
BLK04G06a	De ziekenboeg moet droog en comfortabel strooisel bevatten.	Ja
BLK04G08	De door de slachterij teruggekoppelde slachtbevindingen worden minimaal 2x per jaar met de bedrijfseigen dierenarts besproken om de verzorging waar nodig bij te sturen. De dierenarts verwerkt dit in zijn bezoekverslag.	Ja
BLK04G16	Uiterlijk met ingang van 1-1-2020. AANBEVELING Het bedrijf is Infectieuze Bovine Rhinotracheïtis / koeiengriep (IBR) en Bovine Virus Diarree (BVD) vrij.	Ja
BLK04G17	AANBEVELING Er worden alleen runderen aangevoerd van bedrijven die vrij zijn van IBR en BVD.	Ja
BLK05H01a	Alle runderen krijgen weidegang.	n.v.t.
BLK05H02	In de wei beschikken de runderen over voldoende beschutting (tegen regenval, winterweer of hitte, meer dan 25°C) of een stalruimte, met voldoende omvang zodat alle aanwezige dieren hier tegelijkertijd beschutting kunnen zoeken.	n.v.t.
BLK05H06b	De vloer van de zachte ligplek mag maximaal 10% schuin aflopen.	Ja
BLK05H09b	Het tijdelijk vastzetten van dieren voor periodes van max. 3 uur, is toegestaan mits gedurende de periode van vastzetten visueel en auditief contact met de kudde mogelijk is.	Ja
BLK05H12c	AANBEVELING	Ja
BLK11T03.2	De stal heeft in de zijwand een luchtinlaat opening van minimaal 2400 cm2 per dierplaats. Als het niet mogelijk is binnen 8 uur (jonger dan 5 maanden) of 10 uur (vanaf 5 maanden leeftijd) de mesterij te bereiken waar de runderen worden afgemest, dan mogen de runderen éénmalig, tijdelijk op een BLK gecertificeerd opvangvleesveebedrijf geplaatst worden, waar de runderen minimaal 21 dagen verblijven.	Ja

Mutaties:

20190218

BLKR02 toegevoegd

Voor vragen met betrekking tot de beoordeling en certificering kunt u contact opnemen met Kiwa VERIN. Email: certificatie@kiwaverin.nl

Handtekening controleur:

Handtekening gecontroleerd bedrijf
(eigenaar of diens gemachtigde)

Jan Hulsman

8 van 8

UBN: 6493680